

Imaginile sunt cu titlu de prezentare.




MAXUS
Deliver 9

Garanție 5 ani/100.000 km

Preț de la **29.350*** Euro (fără TVA)

LISTA DE PREȚURI

MODEL - VAN	Preț de vânzare fără TVA (euro)	Preț de vânzare cu TVA (euro)
MAXUS DELIVER 9 L3H2 VAN 11,5 mc Ușa glisantă simplă	29.350,42	34.927
MAXUS DELIVER 9 L3H2 VAN 11,5 mc Uși glisante duble	29.830,25	35.498
MAXUS DELIVER 9 L3H2 VAN 11,5 mc Ușă glisantă simplă Comfort Pack	30.200	35.938
MAXUS DELIVER 9 L3H2 VAN 11 mc Ușă glisantă simplă - tracțiune spate	30.110,08	35.831
MAXUS DELIVER 9 L3H2 VAN 11 mc Ușă glisantă simplă - tracțiune spate - Comfort Pack	30.900	36.771

Plata se va face în Lei la cursul de vânzare CEC BANK din ziua efectuării plății (cursul SPOT de vânzare pentru tranzacții interbancare și cursul de vânzare la casierie pentru plățile în numerar la casieria Vânzătorului).

* La prețul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de 45 EUR (TVA inclus). Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant și extingtor.

DATE TEHNICE

MAXUS DELIVER 9	L3H2 VAN 11,5 mc Ușa glisantă simplă	L3H2 VAN 11,5 mc Uși glisante duble	L3H2 VAN 11,5 mc Ușa glisantă simplă Comfort Pack	L3H2 VAN 11 mc Ușa glisantă simplă	L3H2 VAN 11 mc Ușa glisantă simplă Comfort Pack
Motor			SAIC π D20		
Capacitate (cmc)			1.996		
Cilindri/ Supape			4/16		
Putere maximă (kW/rpm)			110/3.500		
Cuplu maxim (Nm/rpm)			375/1.500~2.400		
Tip Combustibil			DIESEL		
Tip Emisii			EURO VIE		
Capacitate rezervor (litri)			80		
Sistem Stop & Start			DA		
Transmisie/Trepte de viteză			Manuală/6 trepte		
Dimensiuni și capacități					
Număr locuri	3	3	3	3	3
Lungime totală (mm)	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
Lățime totală fără oglinzi (mm)	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
Înălțime totală (mm)	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
Ampatamentul roților (mm)	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
Volum de încărcare (m ³)	11,5	11,5	11,5	11	11
Lungime spațiu încărcare (mm)	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413
Lățime spațiu încărcare (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Înălțime spațiu încărcare (mm)	1.902	1.902	1.902	1.802	1.802
Lățime maximă spațiu încărcare între pasajul roților (mm)	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
Lățimea ușii glisante (mm)	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
Înălțimea ușii glisante (mm)	1.670	1.670	1.670	1.570	1.570
Garda la sol (mm)	171	171	171	154	154
Mase și sarcină utilă					
Masa maximă autorizată (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Masa proprie (kg)	2.285/2.315	2.285/2.315	2.285/2.315	2.360/2.390	2.285/2.315
Sarcină utilă (kg)	1.215/1.185	1.215/1.185	1.215/1.185	1.140/1.110	1.215/1.185
Sarcina maximă osie: față/spate (kg)	1.950/1.900	1.950/1.900	1.950/1.900	1.950/2.180	1.950/1.900
Masa maximă ansamblu (kg)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Capacitate de remorcare (cu/fără sistem de frânare) (kg)	2.800/750	2.800/750	2.800/750	2.800/750	2.800/750
Specificații tehnice					
Tracțiune	Față	Față	Față	Spate	Spate
Viteză maximă (km/h)	160	160	160	145	145
Accelerație 0-100 km/h (sec.)	24	24	24	22,5	22,5
Raza de brațaj (m)	14,1±1	14,1±1	14,1±1	14,1±1	14,1±1
Unghi de atac/ unghi de degajare (gol) (°)	18,3°/18,7°	18,3°/18,7°	18,3°/18,7°	18,7°/19°	18,7°/19°
Unghi de atac/unghi de degajare (încărcat) (°)	16,7°/15°	16,7°/15°	16,7°/15°	17,2°/14,6°	17,2°/14,6°
Capacitate maximă urcare (%)	35%	35%	35%	35%	35%
Dimensiuni anvelope	215/75R16	215/75R16	215/75R16	235/65R16C	235/65R16C
Frâne Față/ Spate			Disc Față/ Spate		

Caracteristicile standard pot varia față de lista de mai sus, în funcție de modelul vehiculului.

¹ Consumul de energie al unui autoturism depinde nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică.

DOTĂRI DISPONIBILE

	L3H2 VAN 11,5 mc Ușa glisantă simplă	L3H2 VAN 11,5 mc Uși glisante duble	L3H2 VAN 11,5 mc Ușa glisantă simplă Comfort Pack	L3H2 VAN 11 mc Ușa glisantă simplă	L3H2 VAN 11 mc Ușa glisantă simplă Comfort Pack
Exterior					
Vopsea solidă (albă)	S	S	S	S	S
Vopsea metalizată (Blue, Brown, Silver, Black)	O	O	O	O	O
Far cu halogen + far spate cu halogen	S	S	-	S	-
Far cu LED + far spate cu LED	-	-	S	-	S
Faruri de ceață față și spate	S	S	S	S	S
Ușa glisantă simplă	S	-	S	S	S
Ușa glisantă dublă	-	S	-	-	-
Uși spate batante cu balamale la 236°	S	S	S	S	S
Jante din oțel 6,5 x 16	S	S	S	S	S
Jante din aliaj 6.5Jx16	O	O	O	O	O
Oglinzi exterioare incalzite electric	S	S	S	S	S
Ușa glisantă - Fără treaptă laterală	S	S	S	S	S
Ușa glisantă - Treaptă laterală electrică*	O	O	O	O	O
Puncte de montare portbagaj	S	S	S	S	S
Treaptă spate	S	S	S	S	S
Interfață de tractare remorcă	S	S	S	S	S
Interfață de tractare a remorcii cu controler**	O	O	O	O	O
Interior și confort					
Servodirecție electrică	S	S	S	S	S
Volan multifuncțional	S	S	S	S	S
Scaun șofer reglabil în 8 direcții	S	S	S	S	S
Oglină interioară anti-orbire	S	S	S	S	S
Lampă LED pentru lectură	S	S	S	S	S
Geam șofer One Touch	S	S	S	S	S
Senzori de ploaie	S	S	S	S	S
Lumini LED pentru zona de încărcare	S	S	S	S	S
Aer condiționat manual	S	S	S	S	S
Aer condiționat automat	O	O	S	O	S
Ecran instrumente de bord de 4.2"	S	S	S	S	S
Infotainment de 12,3" cu MP5, USB, Bluetooth și Apple/ Android Auto + Cameră video spate	S	S	S	S	S
4 boxe	S	S	S	S	S
DAB	S	S	S	S	S
Pornire fără cheie	S	S	S	S	S
Siguranță și securitate					
Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope	S	S	S	S	S
6 airbag-uri (față, laterale, cortină) pentru șofer și pasagerii din față	S	S	S	S	S
ECall	S	S	S	S	S
Memento centură de siguranță	S	S	S	S	S
Radar frontal	S	S	S	S	S
Radar spate	S	S	S	S	S
Închidere centralizată	S	S	S	S	S
Filtru de particule cu regenerare	S	S	S	S	S

DOTĂRI DISPONIBILE

L3H2 VAN 11,5 mc
Ușa glisantă simplăL3H2 VAN 11,5 mc
Uși glisante dubleL3H2 VAN 11,5 mc
Ușă glisantă simplă
Comfort PackL3H2 VAN 11 mc
Ușă glisantă simplăL3H2 VAN 11 mc
Ușă glisantă simplă
Comfort Pack

Asistență pentru șofer

ESP+EBA+HHC	S	S	S	S	S
Frână de parcare electronică	S	S	S	S	S
Cruise Control	S	S	S	S	S
Sistem automat de frânare de urgență	S	S	S	S	S
Sistem de avertizare la părăsirea benzii și asistență pentru menținerea benzii	S	S	S	S	S
Sistem de avertizare unghi mort și avertizare ușă deschisă	S	S	S	S	S
Asistență la schimbarea benzii	S	S	S	S	S
Avertizare depășire limită de viteză	S	S	S	S	S
Sistem de monitorizare a șoferului	S	S	S	S	S
Informații privind limita de viteză	S	S	S	S	S



Imaginile sunt cu titlu de prezentare.



S - standard O - opțional - indisponibil

* Când alegeți ușă glisantă dublă, treapta laterală electrică nu poate fi aleasă.

** Trebuie să cumpărați și să instalați cabluri de conectare post-vânzare pentru ca interfața și controlerul să funcționeze.

Imaginile sunt cu titlu de prezentare.



MAXUS

Deliver 9

Garanție 5 ani/100.000 km

Preț de la **27.925*** Euro (fără TVA)

LISTA DE PREȚURI

MODEL - ȘASIU	Preț de vânzare fără TVA (euro)	Preț de vânzare cu TVA (euro)
MAXUS DELIVER 9 L3 CAB Spate (Roată simplă)	27.925,21	33.231
MAXUS DELIVER 9 L3 CAB Spate (Roată simplă) - Comfort Pack	28.364,71	33.754
MAXUS DELIVER 9 L3 CAB Spate (Roată dublă) - Comfort Pack	28.184,87	33.540
MAXUS DELIVER 9 L4 CAB Spate (Roată simplă)	28.694,96	34.147
MAXUS DELIVER 9 L4 CAB Spate (Roată simplă) - Comfort Pack	29.153,78	34.693
MAXUS DELIVER 9 L4 CAB Spate (Roata dublă)	28.969,75	34.474
MAXUS DELIVER 9 L4 CAB Spate (Roata dublă) - Comfort Pack	29.500	35.105

Plata se va face în Lei la cursul de vânzare CEC BANK din ziua efectuării plății (cursul SPOT de vânzare pentru tranzacții interbancare și cursul de vânzare la casierie pentru plățile în numerar la casieria Vânzătorului).

* La prețul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de 45 EUR (TVA inclus). Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant și extingtor.

DATE TEHNICE

MAXUS DELIVER 9	L3 CAB Spate (Roată simplă)	L3 CAB Spate (Roată simplă) Comfort Pack	L3 CAB Spate (Roată dublă) Comfort Pack	L4 CAB Spate (Roată simplă)	L4 CAB Spate (Roată simplă) Comfort Pack	L4 CAB Spate (Roata dublă)	L4 CAB Spate (Roata dublă) Comfort Pack
Motor	SAIC π D20						
Capacitate (cmc)	1.996						
Cilindri/ Supape	4/16						
Putere Maximă (kW / rpm)	110/3.500						
Cuplu Maxim (Nm / rpm)	375/1.500~2.400						
Tip Combustibil	DIESEL						
Tip Emisii	EURO VIE						
Capacitate rezervor (litri)	80						
Sistem Stop & Start	DA						
Transmisie, număr trepte	Manuală, 6 trepte						
Dimensiuni și capacități							
Număr locuri	3	3	3	3	3	3	3
Lungime totală (mm)	6.200	6.200	6.200	6.680	6.680	6.680	6.680
Lățime totală fără oglinzi (mm)	2.052	2.052	2.094	2.052	2.052	2.094	2.094
Înălțime totală (mm)	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
Ampatament (mm)	3.760	3.760	3.760	4.048	4.048	4.048	4.048
Lungime maximă admisă (mm)	6.660	6.660	6.660	7.092	7.092	7.092	7.092
Lățime maximă admisă (oglinzi deschise) (mm)	2.136/2.250	2.136/2.250	2.136/2.250	2.136/2.250	2.136/2.250	2.136/2.250	2.136/2.250
Înălțime maximă admisă (mm)	3.300	3.300	3.300	3.330	3.330	3.300	3.300
Garda la sol (mm)	166	166	163	165	165	156	156
Mase și sarcină utilă							
Masa maximă autorizată (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Masa proprie (kg)	1.980	1.980	2.050	2.010	2.010	2.080	2.080
Sarcină utilă (kg)	1.520	1.520	1.450	1.490	1.490	1.420	1.420
Sarcina maximă pe osie: față/spate (kg)	1.950/2.180	1.950/2.180	1.950/2.180	1.950/2.180	1.950/2.180	1.950/2.180	1.950/2.180
Masă maximă ansamblu (kg)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Capacitate de remorcare (cu / fără sistem de frânare) (kg)	2.800/750	2.800/750	2.800/750	2.800/750	2.800/750	2.800/750	2.800/750
Specificații tehnice							
Tracțiune	Spate-Roată simplă	Spate-Roata simplă	Spate-Roata dublă	Spate-Roata simplă	Spate-Roata simplă	Spate-Roată dublă	Spate-Roată dublă
Viteză maximă (km/h)	145	145	145	145	145	145	145
Raza de brațaj	14,1±1	14,1±1	15,2±1	14,1±1	14,1±1	15,2±1	15,2±1
Unghi de atac/unghi de degajare (gol) (°)	20°/22,8°	20°/22,8°	19,1°/18,2°	20°/14,9°	20°/14,9°	18,9°/15,8°	18,9°/15,8°
Unghi de atac/unghi de degajare (incarcăt) (°)	18,6°/17,8°	18,6°/17,8°	17,9°/13,7°	18,5°/11,5°	18,5°/11,5°	17,6°/12,1°	17,6°/12,1°
Dimensiuni anvelope	235/65R16C	235/65R16C	195/75R16C	235/65R16C	235/65R16C	195/75R16C	195/75R16C
Frâne Față/ Spate	Discuri de frână față/spate						

Caracteristicile standard pot varia față de lista de mai sus, în funcție de modelul vehiculului.

♦ Consumul de energie al unui autoturism depinde nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică.

DOTĂRI DISPONIBILE

	L3 CAB Spate (Roată simplă)	L3 CAB Spate (Roată simplă) Comfort Pack	L3 CAB Spate (Roată dublă) Comfort Pack	L4 CAB Spate (Roată simplă)	L4 CAB Spate (Roată simplă) Comfort Pack	L4 CAB Spate (Roata dublă)	L4 CAB Spate (Roata dublă) Comfort Pack
Exterior							
Vopsea solidă (albă)	S	S	S	S	S	S	S
Vopsea metalizată (Blue, Brown, Silver, Black)	O	O	O	O	O	O	O
Far cu halogen + far spate cu halogen	S	S	S	S	S	S	S
Far cu LED + far spate cu halogen	-	S	S	-	S	-	S
Faruri de ceață față și spate	S	S	S	S	S	S	S
Jante de oțel 6,5 x 16	S	S	S	S	S	S	S
Jante din aliaj 6.5Jx16	O	O	O	O	O	O	O
Oglinzi exterioare încălzite electric	S	S	S	S	S	S	S
Interfață de tractare remorcă	S	S	S	S	S	S	S
Interior și confort							
Servodirecție electrică	S	S	S	S	S	S	S
Volan multifuncțional	S	S	S	S	S	S	S
Scaun șofer reglabil în 8 direcții	S	S	S	S	S	S	S
Oglină interioară anti-orbire	S	S	S	S	S	S	S
Lampă LED pentru lectură	S	S	S	S	S	S	S
Geam șofer One Touch	S	S	S	S	S	S	S
Senzori de ploaie	S	S	S	S	S	S	S
Aer condiționat manual	S	S	S	S	S	S	S
Aer condiționat automat	-	S	S	-	S	-	S
Ecran instrumente de bord de 4,2"	S	S	S	S	S	S	S
Infotainment de de 12,3" cu MP5, USB, Bluetooth și Apple/ Android Auto	S	S	S	S	S	S	S
4 boxe	S	S	S	S	S	S	S
DAB	S	S	S	S	S	S	S
Pornire fără cheie	S	S	S	S	S	S	S
Siguranță și securitate							
Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope	S	S	S	S	S	S	S
6 airbag-uri (față, laterale, cortină) pentru șofer și pasagerii din față	S	S	S	S	S	S	S
ECall	S	S	S	S	S	S	S
Avertizare centuri necuplate	S	S	S	S	S	S	S
Radar frontal	S	S	S	S	S	S	S
Radar spate	S	S	S	S	S	S	S
Filtru de particule cu regenerare	S	S	S	S	S	S	S
Asistență pentru șofer							
ESP+EBA+HHC	S	S	S	S	S	S	S
Frână de parcare electronică	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control	S	S	S	S	S	S	S
Sistem automat de frânare de urgență	S	S	S	S	S	S	S
Sistem de avertizare la părăsirea benzii și asistență pentru menținerea benzii	S	S	S	S	S	S	S
Avertizare depășire limită de viteză	S	S	S	S	S	S	S
Sistem de monitorizare a șoferului	S	S	S	S	S	S	S
Informații privind limita de viteză	S	S	S	S	S	S	S

S - standard O - opțional - indisponibil